



**Revista industrial
Metalmecánica
Argentina**

Nº1
en internet

La revista industrial con **mejor llegada!**
Misiones comerciales y Media Partner
en los eventos **más importantes!**

49.000
contactos

**SUPLEMENTO
ESPECIAL**



Vea nuestra revista y
suplemento especial en



Revista industrial
Metalmecánica
Argentina

QR



www.revistametalmecanica.com



Revista industrial
Metalmeccánica
Argentina

NUESTROS MAIN SPONSORS

RUBRO: PETRÓLEO | GAS | ENERGÍA | INDUSTRIAS 2025



www.revistametalmecanica.com



DIRECTO DESDE DRINKTEC

Soluciones especializadas de accionamiento: robustas, higiénicas y resistentes a la corrosión. En la industria alimentaria y de bebidas, es fundamental mantener unos altos estándares de higiene. En la feria Drinktec, que se celebra del 15 al 19 de septiembre de 2025, NORD DRIVESYSTEMS presenta soluciones de accionamiento robustas y eficientes que cumplen estos requisitos. Con el nuevo tratamiento superficial NXD tupH®, la empresa ha logrado aumentar la durabilidad de sus accionamientos de aluminio en entornos extremos, garantizando de esta manera un rendimiento duradero incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.

Debido a los elevados requisitos higiénicos, las soluciones de accionamiento en la industria alimentaria y de bebidas se limpian y desinfectan con frecuencia. Con el

la industria.

Tratamiento de superficies de aluminio
Con el tratamiento de superficie NXD tupH®, NORD hace que las superficies de los accionamientos con carcasas de aluminio sean especialmente resistentes a la corrosión. El aluminio es ligero, económico y totalmente reciclable. Además, las carcasas de aluminio proporcionan una mejor conductividad térmica que, por ejemplo, el acero inoxidable, lo que reduce su temperatura máxima superficial. El tratamiento superficial NXD tupH® consiste en una capa base; la capa superior del cuerpo de aluminio se transforma en una capa resistente a la corrosión.

En combinación con un sellador, se consigue una resistencia extrema con una dureza superior a la de una aleación de aluminio sin tratar. Este proceso evita el desprendimiento o la infiltración corrosiva, de modo que el efecto protector permanece inalterado incluso en caso de daños mecánicos menores.

Las superficies de los accionamientos tratados con NXD tupH® son muy


contienen PFAS y son aptas para uso alimentario según la FDA, la normativa europea 1935/2004 y las normativas correspondientes de Suiza y los países del MERCOSUR.

De construcción robusta y preparado para uso intensivo

NORD ofrece una selección de motores lisos sin ventilador y componentes de accionamiento con el tratamiento superficial NXD tupH® ideales para entornos sensibles a la higiene en la industria alimentaria y de bebidas, y disponibles en stock y listos para su instalación. Esto incluye el concepto integrado de motor/reductor DuoDrive así como los motores de superficie lisa IE5+, las unidades de engranaje helicoidal en línea NORDBLOC.1® y las unidades de engranaje cónico NORDBLOC.1®. Los motores síncronos IE5+ de alta eficiencia reducen significativamente los costes operativos y la huella de CO2.

Próximamente estará disponible el NORDAC ON PURE, el variador de frecuencia descentralizado del fabricante con superficie NXD tupH®. De este modo, los clientes de NORD disponen de soluciones de accionamiento duraderas y fáciles de limpiar, procedentes de un único proveedor y con una alta seguridad de inversión. En muchos casos, gracias a los componentes de accionamiento perfectamente adaptados de los productos modulares del proveedor del sistema, es posible reducir considerablemente el uso de materiales o el número de variantes de accionamiento en un sistema, lo que se traduce en una reducción significativa del coste total de propiedad (TCO).

Convéznase usted mismo de las robustas soluciones de accionamiento de NORD en la feria drinktec, del 15 al 19 de septiembre de 2025, en el pabellón C4, stand 651.



El tratamiento superficial NXD tupH®, apto para uso alimentario, hace que las superficies de los accionamientos con carcasas de aluminio sean especialmente resistentes a la corrosión

tratamiento superficial NXD tupH® desarrollado por NORD, los componentes de accionamiento, como reductores, motores de superficie lisa y variadores de frecuencia, cuentan con una protección superficial segura en zonas de lavado, lo que convierte a los accionamientos de aluminio en una alternativa eficiente y duradera para

resistentes a los ácidos y álcalis, y se pueden limpiar fácilmente, a fondo y de forma higiénica. El tratamiento de la superficie ofrece grandes ventajas para su uso en áreas críticas desde el punto de vista higiénico en la industria alimentaria, de bebidas, de embalaje, farmacéutica o química. Las superficies NXD tupH® no

www.nord.com

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide/Hamburg • Alemania
Kaeker Sebastian
Phone : +49 45 32 / 289-0
Sebastian.Kaeker@nord.com
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide/Hamburg • Germany
Niemann Jörg
Phone : +49 45 32 / 2 89 -0
Fax : +49 45 32 / 2 89 -22 53
Joerg.Niemann@nord.com

Dando forma al futuro. Juntos.


Quaker Houghton Líder global en fluidos de proceso industriales, mejoramos e innovamos continuamente para que nuestros clientes puedan mantenerse a la vanguardia en un mundo cambiante.

Si es de metal, ya sea laminado, cortado, estirado o fundido, allí estamos: optimizando procesos, reduciendo costes, mejorando la seguridad y la sostenibilidad... y promoviendo el progreso.

Asumimos los retos de nuestros clientes como propios aportando la combinación necesaria de ciencia, ingeniería y sabiduría empresarial para que afronten el futuro con la plena confianza en que sus operaciones van a ejecutarse incluso con más eficacia y más eficiencia... sea lo que sea lo que dicho futuro depare.

Forward Together™ Quaker Houghton es líder global en fluidos de proceso industriales. Con una consolidada presencia en el mundo, que incluye operaciones en más de 35 países, entre nuestros clientes se cuentan miles de las empresas punteras y especializadas en el sector acero, aluminio, automoción, aeroespacial, marino, fabricación de latas, minero y metalúrgico. Nuestras soluciones sostenibles e innovadoras de altas prestaciones están respaldadas por la mejor tecnología, un profundo conocimiento de los procesos y servicios personalizados. Con 4200 empleados, entre químicos, ingenieros y expertos en el sector, nuestras alianzas con nuestros clientes mejoran sus operaciones y aumentan su eficacia y su eficiencia, para afrontar lo que sea que les depare el futuro.

Líder Global en Fluidos de Proceso Industrial



©2019 Quaker Houghton. All Rights Reserved

www.quakerhoughton.com

youtube.com/@QuakerHoughton

Houghton Argentina S.A | Libertad 1041 7°A CABA | Bs As | Argentina • Tel.: +54 11 5244-8008 | Cel.: +549 11 2755-2836

COMBEPower S.A.

Distribuidor en Argentina de :



COMBEPower.COM



MEC-ARGENTINA.COM.AR



(011) 15-4045-5245



ventas@combepower.com

BOMBAS DE AGUA

caprari



calpeda


SAER

IDEALES PARA: MINERÍA, INDUSTRIA, PETRÓLEO,
EXTRACCIÓN DEL SUBSUELO, TRATAMIENTO DE AGUA
Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA



MATERIALES DE BOMBAS:

- SUPER DUPLEX (15 VECES MAS DURABLES)
- ACERO INOXIDABLE



MOTORES ELÉCTRICOS



MEC



MOTIVE

HASTA 1000 HP - IE3 / IE4

MOTORES ANTIEXPLOSIVOS

VARIADORES DE VELOCIDAD



MEC

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA

- Únicos Fabricantes Integrales
- 100% Customizados
- Asesoramiento
- Servicio de post-venta en todo el país



by COMBEPower S.A.



DISCAMP®

Proveedor Industrial Integral

Soluciones eficientes con un espíritu diferente.

SONDAS PASACABLES

SONDAS PASACABLES INDUSTRIALES

Ø 11 mm
Fibra de vidrio
Fuerza de tracción: 500 kg/f
Medidas: 100/150
200/300 mts.

Ø 9 mm

Ø 6 mm

Fibra de vidrio
Fuerza de tracción: 350 kg/f
Medidas: 100 / 200 mts.

Fibra de vidrio
Fuerza de tracción: 200 kg/f
Medidas: 50 / 100 mts.

CAÑOS PEAD Y CORRUGADO PARA FIBRA ÓPTICA

Caños Pead
Poliétileno de
Alta Densidad

¡MAYOR
PROTECCIÓN
PARA TUS
CABLES!

HACENOS
TU PEDIDO
+5411 6538.1759

TUBOS PEAD

TRITUBOS | CUATRITUBOS
MONOTUBOS | BITUBOS

CONTROLES DE NIVEL

CONTROL DE NIVEL HERMÉTICO

1. TF/ Para aguas residuales.
2. TF NEO/Para aguas duras y bajas temperaturas (con cable de neoprene)
3. TF EX/Para ambientes explosivos

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS, DE ALUMINIO Y PLATAFORMAS



PRECINTOS DE ACERO INOXIDABLE • FLEJES HEBILLAS DE ACERO INOXIDABLE • SUNCHADORAS

PRECINTOS METÁLICOS ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE

Tira y hebilla de acero inoxidable AISI 430, vaina fabricada en sistema de extrusión de PVC compuesto P8010/b00

SUNCHADORA, FLEJES Y HEBILLAS KIT COMPLETO



Consultar

UNA SOLA HERRAMIENTA.

- ✓ Coloca
- ✓ Tensa
- ✓ Cierra
- ✓ Corta

PRECINTOS DE SEGURIDAD • PRECINTOS UNIVERSALES

PRECINTOS ¡Gran variedad!



PRECINTOS DE SEGURIDAD



TERMOCONTRAÍBLES

Tubos termocontraíbles



Capuchones

FABRICACIÓN Y ARMADO DE BOTIQUINES INDUSTRIALES A MEDIDA

Más de 33 modelos



¡Armalo según tu necesidad!

CONSULTANOS

Administración y Ventas: Miralla 1058 - 8° B | C1440 | C.A.B.A. | Argentina

Tel (54-11) 5264-1522 | WhatsApp +54 9 11 6538-1759

Lunes a Viernes de 8.30 a 16.00hs. © 2025 | Discamp Argentina S.R.L.



MAGNiNO®

BÁSCULAS | PLATAFORMAS VOLCADORAS | CALADORES HIDRÁULICOS


BÁSCULA PARA PESAR CAMIONES • FULL ELECTRÓNICA SUPER REFORZADA
TOTALMENTE ELECTRÓNICA • LIBRE DE MANTENIMIENTO



PLATAFORMA
VOLCADORA HIDRÁULICA
DESCARGA DE CAMIONES RÁPIDA Y ÁGIL



CALADOR HIDRÁULICO
DE USO INTENSIVO
MUESTRA A FONDO DE LOS CEREALES



CONVENIO CON BANCOS



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA



Galicia



Banco de Santa Fe



Macro

Fábrica, Administración y Ventas

Ruta 33 Km. 740,2 • (2170) Casilda • Santa Fe • Tel: (03464) 423561 - 422280 (rotativas)
e-mail: info@basculasmagnino.com.ar • www.basculasmagnino.com.ar

TALADRO PERCUTOR

Diseñado para ofrecer potencia en una amplia variedad de trabajos

TALADROS INALAMBRICOS

Ideal para trabajos de perforación y atornillado en diversos materiales

LIJADORAS ELECTRICAS

Diseñadas para lograr acabados suaves y precisos en diversas superficies.

LLAVES DE IMPACTO

Diseñadas para trabajos exigentes que requieren un gran torque.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

20v - 4.0Ah | 5.0Ah Duraderas y constantes

DESCARGA NUESTRO
CATALOGO DIGITAL

DESCARGA AHORA

**GARANTIA
1 AÑO**
TOTAL TRANQUILIDAD

PROFESIONAL



+45 años

SOLUCIONES

A MEDIDA



- GRUPOS ELECTRÓGENOS
- SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
- MOTOBOMBAS
- SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN
- TABLEROS ELÉCTRICOS



Ofrecemos Asesoramiento, Postventa y Envíos a todo el País.



info@ramonrusso.com
www.ramonrusso.com



VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
Catamarca 155- Salta, Capital
+54 387 4 314 625

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Artigas 266 - Salta, Capital
+54 387 4 282 450



ATEX Balanceadores



MADE IN GERMANY

DIN 15112



FixTools

Solutions

KROMER

A safe decision



Öl & Gasplattformen



Petrol stations



Gas production and bottling



Filling processes

Equilibradores de peso para entornos con riesgo de explosión



POP X Avdel



DESTACO
ASTABILUS COMPANY



Sistemas de fijación por remaches e insertos roscados

Soluciones en sujeción y automatización



Av. Lope de Vega 845 A, C1407 • CABA • Argentina



+54 9 113910 0307



ventas@fixtools.com.ar

Cadenas de Hierro y Cables de Acero



ACEROS UNION
SOLUCIONES DE ACERO



Teléfono: +54 9 11 3249 0389

e-mail: diegoweppler@acerosunion.com.ar

Dirección: Bogotá 1325, Martínez (1640)

FINVESA



International Freight Forwarder & Customs Broker NVOCC



Finvesa es comercio exterior, procesos, operaciones en el día a día y eficiencia en la gestión del tiempo.

Finvesa is foreign trade, processes, day-to-day operations and efficiency in time management.

Cerrito 1320 • Piso 12 • Oficina C
C1010ABB • CABA • Argentina
Tel. 54 11 5199 1367 / 52774246
rjpf@finvesa.com.ar

www.finvesa.com.ar